

oznaczenie sprawy: LM-W.ZP.260.4.2021

ZATWIERDZAM

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

na:

**„Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego do obsługi akcji związanych z wkraczaniem dzikiej zwierzyny na tereny m.st. Warszawy”**

## Rozdz. 1 Informacje o Zamawiającym

Nazwa Zamawiającego:

Zamawiającym jest: Miasto Stołeczne Warszawa

Adres: Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

NIP: 525-22-48-481

reprezentowane przez: Dyrektora Lasów Miejskich -Warszawa

Adres: ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa

e-mail: sekretariat@lasymiejskie.waw.pl

godziny pracy: 7:30 – 15:30 – od poniedziałku do piątku

## Rozdz. 2 Tryb udzielenia zamówienia. Informacje ogólne

1. Postępowanie prowadzone jest w **trybie podstawowym**, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą.
2. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie należytego jej zabezpieczenia.
4. W każdym przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
5. Informacje wymagane przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (**ogólne rozporządzenie o ochronie danych**) zawiera załącznik nr 3 do SWZ. Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w niniejszym postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w formularzu „OFERTA”, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
6. Nie ujawnia się informacji stanowiących **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeśli Wykonawca nie dopełni obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

## Rozdz. 3 Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu specjalistycznego do obsługi akcji związanych z wkraczaniem dzikiej zwierzyny na tereny m.st. Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w **załączniku nr 1 do SWZ** Specyfikacja techniczna zamówienia oraz Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących **załącznik nr 2 do SWZ**.

3. Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:  
Główny przedmiot  
34114000-9 – pojazdy specjalne  
Dodatkowe przedmioty:  
79822500-7 – usługi projektów graficznych  
34113000-2 – pojazdy z napędem na 4 koła
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu „OFERTA”, **stanowiącym załącznik nr 4, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom** oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
5. Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
- 5.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
- 5.2 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty powierzone podwykonawcom.
- 5.3 Przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy przez podwykonawcę Wykonawca zobowiązany jest do podania nazw/imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich zmianach danych oraz przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
- 5.4 W przypadku realizacji prac z udziałem podwykonawcy/podwykonawców Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wszystkie uprawnienia przysługujące Zamawiającemu wobec Wykonawcy mogły być realizowane wobec podwykonawcy/podwykonawców, nawet jeżeli postanowienia umowy nie stanowią tego wprost.

#### **Rozdz. 4 Opis części zamówienia**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ze względów organizacyjnych i ekonomicznych nie jest zasadne dzielenie przedmiotu zamówienia na części. Brak podziału na części nie narusza zasady uczciwej konkurencji, ponieważ nie wpływa na krąg Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia i nie stanowi bariery do ubiegania się o zamówienie małym i średnim przedsiębiorstwom.

#### **Rozdz. 5 Informacja o zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy**

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

#### **Rozdz. 6 Oferty wariantowe**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### **Rozdz. 7 Termin wykonania zamówienia**

Zamówienie zostanie wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2021 r.

#### **Rozdz. 8 Informacja o warunkach udziału w postępowaniu**

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

**zdolności technicznej lub zawodowej, tj.**

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dostawę

fabrycznie nowego samochodu/ samochodów specjalistycznego wyposażonego w zabudowę, przy czym wartość samochodu z zabudową była nie niższa niż 400 000,00 złotych brutto, a prace te zostały wykonane w szczególności zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zachowaniem najwyższej staranności.

Uwaga:

jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji prac wskazanych wyżej, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy prac, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również lub uczestniczy).

2. Wykonawcy mogą **wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia** na zasadach określonych w art. 58 ustawy. Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy, warunek określony w pkt 1 niniejszego Rozdziału może zostać spełniony przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub prace objęte przedmiotem zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń.

## Rozdz. 9 Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec podmiotów udostępniających te zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1.

## Rozdz. 10 Podmiotowe środki dowodowe - składane na wezwanie Zamawiającego

1. Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty – z zastrzeżeniem art. 274 ust. 4 ustawy, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ: potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale oraz w rozdziale 14 pkt 4, muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. ws. podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, a także wymagania

określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12. 2020 r. ws. sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

**Rozdz. 11      Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej i informacja o osobach wyznaczonych do kontaktu**

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia - <https://www.lasymiejskie.waw.pl/>
3. Pytania do SWZ należy zadawać drogą mailową, na adres sekretariat@lasymiejskie.waw.pl (ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania). Wielkość załączonego do pojedynczej wiadomości pliku nie może przekraczać rozmiaru 10MB.
4. **Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia**, a w szczególności:
  - 1) wymiana informacji,
  - 2) przekazywanie dokumentów lub oświadczeń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
    - 1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>,
    - 2) ePUAPu dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal>, na adres skrzynki Lasy Miejskie Warszawa
    - 3) poczty elektronicznej.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 10 MB.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal: „Formularz do komunikacji”. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (LM-W.ZP.260.4.2021).
7. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
8. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.

Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

10. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
11. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
12. Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
14. Język postępowania i wymagania w tym zakresie:
  - a. postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
  - b. dopuszcza się używanie w ofercie, oświadczeniach i dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.
  - c. podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
15. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na **2 dni** przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 284 ust. 5 ustawy.
16. Osoby wyznaczone do kontaktu z wykonawcą:  
w sprawach merytorycznych – Robert Strąk tel. 660 721 482  
w sprawach proceduralnych – Anna Suska tel. 512 739 036  
email: [sekretariat@lasymiejskie.waw.pl](mailto:sekretariat@lasymiejskie.waw.pl)

## **Rozdz. 12      Forma dokumentów**

1. Wnioski, oferty, oświadczenia i inne dokumenty składane w postępowaniu muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
2. Zamawiający dopuszcza następujące formaty składanych dokumentów elektronicznych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .xls, .xlsx, .jpg, .tiff, XAdES.  
Zamawiający, określając dopuszczalne formaty danych w jakich Wykonawca może przedłożyć dokumenty lub oświadczenia, korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).
3. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest

równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający dopuszcza następujące formaty plików zawierających skompresowane dane: .rar, .zip, .7z

4. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.

Zalecamy stosowanie podpisu otaczającego (wewnętrznego), który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu). Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem).

Szczegółowy sposób utworzenia podpisu otaczającego (wewnętrznego) zawarty jest w instrukcji użytkownika programu, za pomocą którego składany jest kwalifikowany podpis elektroniczny. W przypadku programów Sigillum Sign 4, Sigillum Sign 5, Szafir 2.0, proCertum SmartSign oraz PEM-HEART 3.9 można również skorzystać ze wskazówek zawartych na stronie internetowej:

<https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/dlaczego-warto-zalatwiac-sprawy-urzedowe-przez-biznes-gov-pl-i-jak-to-zrobic/jak-zlozyc-podpis-kwalifikowany>

#### **UWAGA**

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173) do podpisywania ofert w systemie oraz plików dokumentów załączanych do oferty oraz pozostałych składanych postępowaniu **rekomenduje się użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego wykorzystującego funkcję skrótu SHA-2.**

5. Zalecenia dotyczące podpisu osobistego :

W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym), wykonawca musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne):

- E-dowód osobisty osoby składającej wniosek lub ofertę ;
- Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;
- Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
- Zainstalowana aplikacja Szafir Host;
- Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie <https://www.gov.pl/web/e-dowod>;
- Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód.

Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do One-Place, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.

6. Zalecenia dotyczące podpisywania profilem zaufanym:

W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym), wykonawca musi posiadać:

- Profil zaufany osoby składającej wniosek lub ofertę.
  - Dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PA-dES;
7. Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem).

### Rozdz. 13 Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 18.06.2021 r.**

### Rozdz. 14 Opis sposobu przygotowywania oferty

1. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami określonymi w SWZ.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z postanowieniami SWZ.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
5. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem formularza „OFERTA” – załącznik nr 4 do SWZ i złożyć pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej.
6. Do oferty dołącza się oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy, zgodne ze wzorami zawartymi w załączniku nr 5 i 5a do SWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenia składa każdy z tych wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z tych wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

7. W celu potwierdzenia, że **osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania** Zamawiający żąda złożenia w formie określonej w załączniku nr 2 do SWZ:
  - 1) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego);
  - 2) postanowienie pkt 1 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
  - 3) postanowienia pkt 1-2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.



## Rozdz. 15 Wadium

1. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do złożenia wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100),
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek Zamawiającego: 48 10301508 0000 0005 5005 6038 z dopiskiem na przelewie: „wadium - postępowanie nr LM-W.ZP.260.4.2021”
5. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
6. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
7. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
  - a. nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym
  - b. w gwarancji lub poręczeniu musi być nazwa i adres zamawiającego
  - c. określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
  - d. kwotę gwarancji/poręczenia,
  - e. termin ważności gwarancji/poręczenia,
  - f. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

## Rozdz. 16 Sposób oraz termin składania ofert

1. **Miejsce składania ofert:** <https://miniportal.uzp.gov.pl/>
2. **Termin składania ofert: do dnia 20.05.2021 do godziny 8:00.**  
Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3. **Termin otwarcia ofert: dnia 20. 05.2021 o godz. 8:30**
4. Zamawiający, przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje dotyczące:
  - 1) nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte,
  - 2) cen zawartych w ofertach.

## Rozdz. 17 Sposób obliczenia ceny. Informacje dotyczące walut obcych

1. Wykonawca określi cenę netto w „OFERCIE”.
2. **Cenę brutto oferty** należy wskazać w „OFERCIE”, przy zastosowaniu 23% stawki podatku VAT.

3. **Cena brutto oferty** powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, warunki i obowiązki umowne określone w Projektowanych postanowieniach umowy oraz ma zawierać wszelkie opłaty publicznoprawne, w tym z uwzględnieniem postanowień ust. 5.
4. Cena oferty i składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę będą stałe przez okres realizacji Umowy i nie będą mogły podlegać zmianie, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Projektowanych postanowieniach umowy.
5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium Ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca w formularzu „Oferta” (wzór w **załączniku nr 4 do SWZ**) ma obowiązek:
  - 1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
  - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
  - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
  - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
7. Cena oferty ma być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza, to znaczy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek, w taki sposób, że gdy Wykonawca poda cenę oferty, ceny jednostkowe z dokładnością większą niż do dwóch miejsc po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zostaną zaokrąglone do 1 grosza,
9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

#### **Rozdz. 18      Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami:

<b>Kryterium</b>	<b>Waga</b>	<b>Symbol</b>
Cena oferty	70%	C
Gwarancja producenta na wady materiałowe i produkcyjne samochodu na którym robiona będzie zabudowa	10%	G1
Gwarancja na perforacje i powłoki lakiernicze (samochód z zabudową)	10%	G2

Gwarancja na wyposażenie specjalistyczne opisane w pkt. X podpunkt 1-7 Specyfikacji technicznej	10%	G3
---	-----	----

3. Sposób oceny w zakresie poszczególnych kryteriów:

- 1) C- w kryterium „Cena oferty” będą oceniane wg następującego wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 70$$

gdzie:

**C** - suma punktów, jakie Wykonawca uzyskał w kryterium (Cena oferty). Wartości punktowe w kryterium oceny ofert przyznane zostaną do 2 miejsca po przecinku, na zasadzie odcięcia;

**C<sub>n</sub>** - cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

**C<sub>b</sub>** - cena oferty badanej.

- 2) G1- w kryterium „Gwarancja producenta na wady materiałowe i produkcyjne samochodu na którym robiona będzie zabudowa” punkty będą przydzielane zgodnie z poniższym wzorem:

$$G1 = \frac{G_b}{G_n} \times 10$$

gdzie:

**G1** - suma punktów, jakie Wykonawca uzyskał w kryterium („Gwarancja producenta na wady materiałowe i produkcyjne samochodu na którym robiona będzie zabudowa”). Wartości punktowe w kryterium oceny ofert przyznane zostaną do 2 miejsca po przecinku, na zasadzie odcięcia;

**G<sub>n</sub>** - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji;

**G<sub>b</sub>** - okres gwarancji w ofercie badanej.

- 3) G2- w kryterium „Gwarancja na perforacje i powłoki lakiernicze (samochód z zabudową)” punkty będą przydzielane zgodnie z poniższym wzorem:

$$G2 = \frac{G_b}{G_n} \times 10$$

gdzie:

**G2** - suma punktów, jakie Wykonawca uzyskał w kryterium („Gwarancja na perforacje i powłoki lakiernicze (samochód z zabudową)”). Wartości punktowe w kryterium oceny ofert przyznane zostaną do 2 miejsca po przecinku, na zasadzie odcięcia;

**G<sub>n</sub>** - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji;

**G<sub>b</sub>** - okres gwarancji w ofercie badanej.

- 4) G3- w kryterium „Gwarancja na wyposażenie specjalistyczne opisane w pkt. X podpunkt 1-7 Specyfikacji technicznej” punkty będą przydzielane zgodnie z poniższym wzorem:

**Gb**

**G3= ————— x10**

**Gn**

gdzie:

**G3**- suma punktów, jakie Wykonawca uzyskał w kryterium („Gwarancja na wyposażenie specjalistyczne opisane w pkt. X podpunkt 1-7 Specyfikacji technicznej”). Wartości punktowe w kryterium oceny ofert przyznane zostaną do 2 miejsca po przecinku, na zasadzie odcięcia;

**Gn** - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji;

**Gb** - okres gwarancji w ofercie badanej.

Zamawiający przyzna punkty zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w punkcie 8 („Oferta”) Załącznika nr 4 do SWZ.

4. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt). Punkty w ramach kryterium oceny ofert przyznane zostaną do 2 miejsca po przecinku (na zasadzie „odcięcia” kolejnych cyfr).
5. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę, która uzyska największą liczbę punktów będącą sumą punktacji w kryteriach wskazanych w ust. 2.
6. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

#### **Rozdz. 19            Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości wskazanej w Projektowanych postanowieniach umowy.
2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu;
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  - 3) gwarancjach bankowych;
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych formach.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 48 1030 1508 0000 0005 5005 6038.
5. Zamawiający zwróci/zwolni zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy.
6. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie może zostać przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania.

#### **Rozdz. 20            Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy ws. zamówienia publicznego**

1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania, zgodnie z przepisami ustawy, poprzez stronę zamawiającego.
2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze Umowę o wykonanie zamówienia, w terminie określonym w art. 308 ustawy.
3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania Umowy w sposób podany w ust. 1.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed podpisaniem Umowy kopii umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy powinny w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
5. Przed zawarciem Umowy, wybrany Wykonawca:
  - 1) wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości i formie określonej w SWZ oraz treści uzgodnionej z Zamawiającym (jeżeli w formie innej niż pieniądź);
  - 2) przekaze Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści Umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji itp.;
  - 3) przekaze wszelkie informacje, oświadczenia lub dokumenty istotne dla określenia skutków na gruncie rozliczeń publicznoprawnych.

#### **Rozdz. 21 Projektowane postanowienia umowy ws. zamówienia publicznego**

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących **załącznik nr 2 do SWZ**.
2. Projektowane postanowienia umowy przed zawarciem zostaną uzupełnione o niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wykonawcy oraz wartości umowy.

#### **Rozdz. 22 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy**

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

#### **Rozdz. 23 Postanowienia końcowe**

1. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Przywołane w SWZ załączniki stanowią jej integralną część i są udostępnione przez Zamawiającego w wersji edytowalnej.

#### **Wykaz załączników do SWZ:**

załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna zamówienia,

załącznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowy,

załącznik nr 3 - Informacje wymagane przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

załącznik nr 4 – OFERTA,

załącznik nr 5 - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

załącznik nr 5a - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,  
załącznik nr 6 - Wykaz usług – wzór.

## SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

### I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

#### 1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

**„Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego do obsługi akcji związanych z wkraczaniem dzikiej zwierzyny na tereny m.st. Warszawy”**

#### 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna:

Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego obejmuje:

- 1) zakup jednego samochodu, fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020 r.,
- 2) wykonanie zabudowy specjalistycznej na ww. samochodzie, przy czym Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do: wykonania dokumentacji technicznej zabudowy i elementów wyposażenia samochodu specjalistycznego, zgodnie z parametrami technicznymi zawartymi w poniższej specyfikacji technicznej.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Lp.	Opis wymagań	Wymogi Zamawiającego
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pojazd musi być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych</li> <li>2. Pojazd przeznaczony do transportu zwierząt posiadający wyposażenie specjalne do załadunku/wyładunku zabezpieczania transportu w różnych warunkach terenowych w zakresie temperatur (-20)°C do 45°C</li> </ol>	
<b>I</b>	<b>DANE OGÓLNE</b>	
1.	Marka	
2.	Pojazd bazowy	Pojazd ciężarowy o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3,5 tony, podwozie z kabiną do adaptacji (N <sub>1</sub> BX)
3.	Kolor	Kolor ciemnozielony (preferowany mat wojskowy) – dopuszczona możliwość zmiany koloru oryginalnego. W przypadku zmiany koloru konieczność uwzględnienia w wycenie.  Zmiana koloru lakieru wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym.
4.	Typ kabiny	Kabina 3 osobowa
5.	Obciążenie osi tylnej (kg)	Min. 1050 kg

6.	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg)	Max. 3500 kg
7.	Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca (kg)	Max. 750 kg
8.	Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (kg)	Max. 3500 kg
9.	Zabudowa Przestrzeń ładunkowa (mm)	Wymiary wewnętrzne: długość: min 3100 mm, max 4200 mm wysokość: min 1900 mm, max. 2260 mm szerokość: min 1900 mm, max 2500 mm Przy czym kubatura przedziału ładunkowego nie może być mniejsza jak 10m <sup>3</sup> w stanie przed zamontowaniem wyposażenia specjalnego.
10.	Zabudowa – materiały	Dla pojazdu podwozie z kabiną do adaptacji (N <sub>1</sub> BX) - Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję - stal nierdzewna i aluminium.  Dach - rama wykonana z aluminiowych profili. Poszycie dachu wykonane z płyt typu izoterma o grubości min. 25mm pokryte od zewnątrz gładką blachą aluminiową lub laminatem o grubości min. 2 mm. Dach izolowany termicznie przed nadmiernym nagrzewaniem się zabudowy.  Ściany boczne wykonane z aluminiowych profili, ściany wykonane z płyt typu izoterma o grubości przekroju poprzecznego min. 25 mm. Kryte od wewnątrz gładką blachą aluminiową o grubości min. 2 mm.
11.	Zabudowa - rama	Rama pośrednia wykonana ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej
12.	Zabudowa – dostęp, podział	Ściana z lewej strony zabudowy (od strony kierowcy) posiada drzwiczki rewizyjne do schowka na narzędzia. Ściana z prawej strony zabudowy (od strony pasażera) posiada drzwiczki do części ładunkowej. Drzwi wejściowo-wyjściowe do przestrzeni ładunkowej (z możliwością wchodzenia np. za pomocą wysuwanych stopni). Oba drzwi otwierane o kąt 180 stopni w kierunku tylnej części auta, powinny mieć blokadę w pozycji otwartej. Zarówno drzwiczki rewizyjne do schowka na narzędzia, jak i drzwiczki wejściowo-wyjściowe zamykane na kluczyk. Ponadto musi być zapewnione otwieranie drzwi od części ładunkowej od wewnątrz. W części przedniej ściany czołowej zabudowy, od strony kabiny pojazdu schowek w postaci regału z 3 półkami (półki o prześwicie na całą szerokość) z zabezpieczeniami od zewnątrz (wygięte krawędzie półek na wysokość 50 mm), wykonane z materiałów



		<p>odpornych na korozję, umożliwiające w sposób bezpieczny przewożenie sprzętu. Dostęp do półek jest możliwy również z zewnątrz przez drzwiczki rewizyjne. W dolnej części ściany czołowej miejsce na magazynowanie długiego wyposażenia specjalnego. Całość schowka zamykana żaluzją aluminiową (na całą wysokość i szerokość zabudowy). Po zasunięciu rolety, dolna jej listwa musi być wsparta od strony podłogi progiem stabilizująco-uszczelniającym o wysokości 50 mm. Głębokość regału min. 50 cm.</p> <p>Na ścianach po obu stronach zabudowy wzdłużne pasy metalowe do mocowania ładunku.</p>
13.	Zabudowa – mocowanie sprzętu	<p>Na części ściany lewej zabudowy (od wewnątrz) w górnej części zamontowana ażurowa płyta o szerokości min. 80 cm (na całą długość ściany bocznej) składająca się co najmniej z dwóch części, przeznaczona do mocowania narzędzi i specjalnego wyposażenia. Dostawca wyposaży płytę w różne uchwyty odpowiednie do mocowania standardowych narzędzi serwisowych.</p>
14.	Zabudowa – ramię, wciągarka	<p>Przy suficie zabudowy, znajduje się stabilnie zabudowane podwieszane na rolkach wysuwane ramię, umożliwiające podniesienie i załadunek zwierzęcia wraz z klatką, o ciężarze min. 500 kg poprzez wciągarkę elektryczną (sterowaną bezprzewodowym pilotem oraz ręczne sterowanie za pomocą przycisków), zamontowaną w tylnej części zabudowy, o uciążu min. 2000 kg. Wysuwane ramię musi posiadać blokadę wysuwu ramienia teleskopowego przy dwóch wymiarach wysuwu. Na końcu ramienia (od strony drzwi tylnych zabudowy) lina do wyciągarki – syntetyczna, na rolce.</p>
15.	Zabudowa - ramię	<p>Wyżej opisane ramię mocowane przy suficie na długości zabudowy z możliwością wysuwania (w sposób teleskopowy) do 1000 mm, poza obrys tylnej ściany zabudowy.</p> <p>Praca ww. ramienia w zakresie temperatur (-20°C do 45°C) (Uwzględnić rozszerzalność cieplną i odprowadzenie skraplającej się wody, aby nie mogła się gromadzić na ramieniu i zamarzać w niskiej temp. (np. nawiercone otwory w wysuwanym ramieniu). Ramię powinno się przesuwac za pomocą rolek. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie ślizgów.</p>
16.	Zabudowa - podłoga	<p>Podłoga izolowana, pokryta blachą ze stali nierdzewnej gładka o grubości min. 2 mm. W podłodze system odprowadzenia wody po myciu wnętrza części załadunkowej zabudowy. Odprowadzenie wody - otwory w podłodze, zamykane od wewnątrz, zabezpieczone przed zaciekaniami wody do wnętrza zabudowy pod podłogę, wykończone na</p>

		gładko równo z powierzchnią podłogi (odniesienie: odprowadzenie skroplin na zewnątrz pojazdu tak jak z parownika klimatyzacji)
17.	Zabudowa - uchwyty	Uchwyty boczne i przypodłogowe, umożliwiające mocowanie pasów zabezpieczających ładunki. Uchwyty w podłodze poniżej poziomu podłogi, składane na płasko. Ponadto na wyposażeniu 6 pasów transportowych o długości min. 6 m, szerokości min. 35 mm, wytrzymałości (po linii prostej) min. 0,9 tony. Uchwyty boczne min. 10 szt. chowane w zabudowę, składane na płasko. Rozmieszczone w taki sposób aby była możliwość zabezpieczenia m.in. 2-3 klatek o wymiarach:  dł. 120 cm x szer. 65 cm x wys. 85 cm
18.	Zabudowa - drzwi	Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane do kąta 270 stopni z blokadą otwarcia (np. magnesami na zew. ścian bocznych uniemożliwiającymi samoczynne zamykanie się drzwi), z blokadą każdego skrzydła oddzielnie odpowiadającym zamknięciu tylnych drzwi chłodni czy kontenera, mechanizmem rurowym z materiału odpornego na korozję (co najmniej ocynkowanym).
19.	Zabudowa – oświetlenie wewnętrzne.	Oświetlenie LED wnętrza zabudowy sterowane z kabiny kierowcy. Położenie punktów oświetleniowych w zabudowie powinno zapewnić oświetlenie każdej części wnętrza zabudowy oraz schowka na narzędzia. Oświetlenie chowane do zabudowy, nie ulegające zahaczeniu podczas korzystania z zabudowy. Dodatkowo w tylnej części zabudowy 2 lampy LED (reflektory) z ruchomą głowicą umożliwiającą oświetlenie zarówno wnętrza zabudowy, jak również oświetlanie zewnętrznej części pola pracy przed drzwiami skrzydłowymi podczas załadunku. Dodatkowy reflektor powinien być umieszczony również wewnątrz części załadunkowej przy drzwiach skrzydłowych (drzwi z boku zabudowy od strony pasażera), w sposób niekolidujący z wysuwającym ramieniem i klatkami.
20.	Zabudowa – oświetlenie zewnętrzne	Lampy ostrzegawcze koloru żółtego LED płaskie (zabezpieczone przed przypadkowym zerwaniem), zamontowane dookoła pojazdu przy dachu – z przodu, po prawej i lewej stronie oraz z tyłu zabudowy.  2 lampy LED z przodu pojazdu i dwie z tyłu. Po bokach pojazdu po 3 sztuki, z tym, że środkowe lampy włączane oddzielnym włącznikiem z kabiny kierowcy.
21.	Zabudowa – oświetlenie pojazdu	Oświetlenie pojazdu z przodu i tyłu zabezpieczone nierdzewną kratką ochronną, z przodu kratka na orurowaniu przednim.

22.	Włączniki – kabina	Włączniki sterujące - punkty sterujące oświetleniem i złączeniem komponentów zabudowy (wciągarka, wyciągarka) umieszczone w kabine pasażerskiej dostępne z miejsca kierowcy.  Pozycje montażowe włączników elementem uzgodnień z zamawiającym, po zaprezentowaniu kabiny samochodu bazowego.
23.	Zabudowa - wyciągarka	Z przodu pojazdu zainstalowana wyciągarka elektryczna o sile uciągu min. 5 t i długości liny min. 30 m.
24.	Zabudowa – okienka wentylacja	W drzwiach skrzydłowych drzwi tylnych otwierane okienka z blokadą, umożliwiające dostęp powietrza z zewnątrz, przesuwane na boki, o wymiarach zewnętrznych min. 600x400 mm. Na ścianach bocznych uchylne klapy wentylacyjne z zamknięciem od środka, uniemożliwiającym wejście z zewnątrz do przedziału ładunkowego.
25.	Zabudowa - owiewka	Na dachu kabiny zamontowany spoiler do wysokości nie zasłaniającej oświetlenia ostrzegawczego lecz nie niżej niż 10 cm poniżej krawędzi zabudowy.
26.	Zabudowa - wentylacja	W części ładunkowej posiada zabudowaną klimatyzację, której sterowanie znajduje się w kabine kierowcy.
27.	Zabudowa	Gwarancja na zabudowę min. 24 m-ce, max. 60 m-cy.
<b>II</b>	<b>SILNIK</b>	
1.	Rodzaj paliwa	Olej napędowy
2.	Moc silnika	(100 – 160) kW; moment obrotowy min. 340 Nm dostępnych nie później jak 1600 obr/min
3.	Pojemność	Min. 1960 cm <sup>3</sup>
4.	Ostona zabezpieczająca	Silnik i skrzynia biegów posiada osłonę lub osłony metalową zabezpieczające przed uszkodzeniem silnika i skrzyni biegów w czasie eksploatacji pojazdu w trudnych warunkach terenowych
<b>III</b>	<b>UKŁAD NAPĘDOWY I ZAWIESZENIE</b>	
1.	Układ kierowniczy	Ze wspomaganiem, kierownica po lewej stronie
2.	Rozstaw osi (mm)	Min. 3200 mm, max. 4490 mm
3.	Napęd	na 4 koła
4.	Zawieszenie	Zawieszenie przednie niezależne z kolumnami McPherson (sprężyna śrubowa i amortyzator teleskopowy), stabilizator poprzeczny lub resor poprzeczny QUAD-LEAF

		Zawieszenie tylne z resorami piórowymi, amortyzator teleskopowy z ograniczeniem mechanicznym maksymalnego ugięcia się resorów
5.	Układ bezpieczeństwa czynnego	(ABS + ESP) lub równoważny
6.	Wspomaganie ruszania pod górę	HSA lub równoważny
7.	Dodatkowe przełożenie redukcyjne, reduktor do jazdy w terenie	Low range lub równoważny
8.	Kąt rampowy	Min. 19 stopni
<b>IV</b>	<b>ZAKRES WYPOSAŻENIA SERYJNEGO (WYPOSAŻENIE OD DEALERA)</b>	
1.	Siedzenia (liczba miejsc)	3 osobowy
2.	Reflektory przednie	Halogenowe
3.	Radio	Radio z gniazdem USB AUX, zestaw głośnomówiący bluetooth do telefonu
4.	Lusterka zewnętrzne	Elektrycznie regulowane i podgrzewane, zapewniające odpowiednią widoczność przestrzeni z boku pojazdu z zabudową
5.	Zamek	Centralny
6.	Szyby	Elektrycznie regulowane
7.	Klimatyzacja	Automatyczna, półautomatyczna lub manualna
8.	Zabezpieczenie przeciw kradzieżowe	Immobiliser, autoalarm
9.	Bezpieczeństwo	Poduszki powietrzne 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera/ów
10.	Koło zapasowe	Wymagane - 1 szt.
11.	Podnośnik z zestawem technicznym	Wymagane - 1 szt.
12.	Gaśnica	Wymagane - 1 szt.
13.	Apteczka	Wymagane - 1 szt.
14.	Trójkąt ostrzegawczy	Wymagane - 1 szt.
15.	Kamizelka odblaskowa	Wymagane – 3 szt.

16.	Światła przeciwmgielne	Przednie: TAK
17.	Felgi, opony	Stalowe, opony terenowe klasy AT
18.	Tapicerka	Materiałowa, welur lub skóra
19.	Dywaniki gumowe	Dla kierowcy i pasażerów
20.	Klin pod koła	Wymagane – 1 szt.
<b>V</b>	<b>WARUNKI GWARANCJI I EKSPLOATACJI</b>	
1.	Gwarancja na wyposażenie specjalistyczne opisane w pkt. X podpunkt 1-7 Specyfikacji technicznej	(min. 24 m-ce max. 60 m-cy)
2.	Gwarancja na perforacje i powłoki lakiernicze (samochód z zabudową)	(min. 24 m-ce max. 60 m-cy)
3.	Gwarancja producenta na wady materiałowe i produkcyjne samochodu na którym robiona będzie zabudowa	(min. 24 m-ce max. 60 m-cy)
<b>VI</b>	<b>DOKUMENTACJA</b>	
1	Świadectwo homologacji	Homologacja lub dopuszczenie jednostkowe umożliwiające rejestrację pojazdu i poruszanie się po drogach publicznych
2	Karta pojazdu	TAK
3	Wykaz autoryzowanych stacji obsługi na terenie Polski, samochodu bazowego oraz zabudowy	TAK
<b>VII</b>	<b>TERMIN REALIZACJI</b>	
1.	Termin realizacji zamówienia	10 grudnia 2021 r.

VIII	DOPOSAŻENIE AUTA	
1.	Hak holowniczy	Wymagane - 1 szt. (z gniazdem elektrycznym 13 biegunowym ISO 11446)
2.	Kamera cofania (obraz z tyłu pojazdu, np. w lusterku środkowym) dostępny niezależnie od włączonego biegu np. po przyciśnięciu włącznika plus czujniki parkowania z tyłu	Wymagane – takie umiejscowienie kamery, aby zabezpieczyć przed zniszczeniem oraz z ograniczeniem ryzyka jej zabrudzenia, zaparowywania, urwania i uszkodzenia
3.	Oznaczenie samochodu	LASZ MIEJSKIE - WARSZAWA, wraz z logo - 11 szt. (Wizualizacja pojazdu zostanie uzgodniona na spotkaniu roboczym i musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego)
4.	Sygnalizator ostrzegawczy pomarańczowy (kogut) na magnes, włączany z kabiny kierowcy	Wymagany - 1 szt.
5.	Instrukcja obsługi zabudowy	Naklejona na drzwi skrzydełkowe zabudowy 1.
IX	WYMAGANIA EKOLOGICZNE	
1	Poziom emisji CO2	Poziom emisji CO2 spełnia wymagania zgodności z aktualnymi regulacjami prawnymi w zakresie dopuszczalnego poziomu emisji CO2
2	Wymagania odnośnie poziomu odzysku i recyklingu	Spełnia wymagania zgodności z aktualnymi regulacjami prawnymi odnośnie recyklingu pojazdów wycofywanych z eksploatacji
X	DODATKOWE WYPOSAŻENIE	
1.	Całkowita zabudowa	Zabudowa - <b>1 szt.</b>
2.	Wyciągarka elektryczna (przy zderzaku przednim) (pracuje w poziomie)	Wyciągarka elektryczna o sile uciągu 5 t i długości min. 30 m - <b>1 szt.</b>

3.	Wciągarka elektryczna do podnoszenia klatki z tyłu zabudowy (pracuje w pionie)	Wciągarka elektryczna zamontowana w tylnej części ramienia teleskopowego umożliwiająca załadunek zwierzęcia wraz z klatką o uciążu min. 2000 kg - <b>1 szt.</b>
4.	Sygnalizator ostrzegawczy pomarańczowy (kogut) na magnes, włączany z kabiny kierowcy	Wymagany - <b>1 szt.</b>
5.	Hak holowniczy	Wymagane - <b>1 szt.</b>
6.	Oznaczenie (miejsce naklejenia oznaczenia do ustalenia z Zamawiającym)	Napis: Lasy Miejskie - Warszawa wraz z logo (wzór logo zostanie przekazany w dniu podpisania umowy) - <b>11 szt.</b>
7.	Kamera cofania (obraz z tyłu pojazdu, np. w lusterku środkowym) dostępny niezależnie od włączonego biegu np. po przyciśnięciu włącznika plus czujniki parkowania z tyłu	Wymagane – takie umiejscowienie kamery, aby było jak najmniejsze ryzyko jej zabrudzenia, zaparowywania, urwania i uszkodzenia.

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY NR LMW/...../2021**

Umowa zawarta w dniu ..... w Warszawie pomiędzy:

**Miastem Stołecznym Warszawą** z siedzibą Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, zwanym dalej **Zamawiającym**, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa nr GP.OR.0052.4433.2015 z dnia 19.11.2015 r. przez:

**Karola Podgórskiego – Dyrektora Lasów Miejskich – Warszawa** z siedzibą przy ul. Korkowej 170A, 04-549 Warszawa,

a firmą:

.....  
....., reprezentowaną przez ..... zwana dalej **Dostawcą**,

została zawarta umowa następującej treści:

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak LM-W.ZP.260.....2021 w trybie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), stosownie do ustaleń przetargowych i na podstawie złożonej oferty przez Dostawcę, została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest **zakup i dostawa samochodu specjalistycznego do obsługi akcji związanych z wkraczaniem dzikiej zwierzyny na tereny m.st. Warszawy**, w tym:

1) **zakup jednego samochodu, fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020 r.,**

2) **wykonanie zabudowy specjalistycznej na w samochodzie, o którym mowa w pkt 1, przy czym Dostawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do: wykonania dokumentacji technicznej zabudowy i elementów wyposażenia samochodu specjalistycznego, zgodniez parametrami technicznymi zawartymi w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy – w wersji elektronicznej oraz wersji papierowej, w tym:**

- a) przekrój poprzeczny i podłużny zabudowy (ściany, dach, podłoga oraz rama pośrednia),
- b) przekrój poprzeczny i podłużny schowka na narzędzia w zabudowie zamykanego żaluzjami aluminiowymi,
- c) mocowanie półek w schowku na narzędzia w zabudowie, który zamykany jest żaluzjami aluminiowymi,
- d) przekrój poprzeczny i podłużny ramienia teleskopowego,
- e) mocowanie ramienia teleskopowego,
- f) mocowanie wyciągarki elektrycznej w zabudowie.

3) **doposażenie auta w dodatkowe wyposażenie ww. samochodu – zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.**



2. Dokumentacja techniczna zabudowy musi zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe.
3. Dokumentacja techniczna zabudowy musi być na etapie sporządzania konsultowana i uzgadniana przez Dostawcę z Zamawiającym.
4. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa specyfikacja techniczna stanowiąca **załącznik nr 1 do niniejszej umowy**, która jest integralną częścią niniejszej umowy.
5. Wyposażenie oraz parametry techniczne oferowanego modelu samochodu nie wymienione w specyfikacji technicznej, stanowiącej **załącznik nr 1 do niniejszej umowy**, nie mogą być gorsze niż w standardowej wersji tego modelu dostępnej w ofercie publicznej.
6. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem najwyższej staranności. Dostawca musi uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami prawnym i opinii, uzgodnienia oraz pozwolenia.
7. Dostawca zobowiązuje się do przeniesienia na własność Zamawiającego i wydanie ze swojej siedziby przedmiotu umowy wraz z wyposażeniem.
8. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy oraz do zapłacenia Dostawcy należnej ceny przedmiotu dostawy.
9. Dostawca zapewni paliwo oraz ubezpieczenie pojazdu i wyposażenia w pełnym wymaganym przepisami zakresie OC i AC na czas konieczny do przetransportowania na trasie siedziba Dostawcy siedziba Zamawiającego, nie krótszy jednak niż 48 godzin od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
10. Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przystąpieniem przez przedstawicieli Zamawiającego do czynności bezusterkowego odbioru końcowego oraz dostarczeniem przedmiotu umowy ze swojej siedziby do siedziby Zamawiającego.

## § 2

1. Całkowita cena za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy wynosi:  
 netto: ..... zł (słownie:.....),  
 .....%VAT:.....zł (słownie: .....),  
 brutto: .....zł (słownie: .....),  
 w tym łączna wartość dodatkowego wyposażenia samochodu wynosi brutto:  
 .....zł (słownie: .....),  
 zgodnie z ofertą stanowiącą **załącznik nr 2** do niniejszej umowy.
2. Cena, o której mowa w § 2 ust. 1 nie może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, Dostawca będzie zobowiązany przy rozliczeniu za wykonanie przedmiotu umowy, do przeliczenia ceny w taki sposób, aby przy uwzględnieniu nowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto nie było wyższe od tego, które było zaoferowane w ofercie przetargowej.
4. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w §1.
5. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w dokumentacji technicznej zabudowy obciążają Dostawcę.

6. Cena, o której mowa w ust. 1 zostanie zapłacona w terminie do 21 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek Dostawcy nr .....
7. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy.
8. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.
9. **Fakturę należy wystawić na: Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą: Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481.**
10. **Lasy Miejskie – Warszawa ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa są odbiorcą i płatnikiem faktury. Zapis należy umieścić na fakturze.**
11. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której jest wystawiana.
12. Faktura będzie dostarczona do Lasów Miejskich - Warszawa w terminie do 10 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
13. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
14. Dostawca oświadcza, że wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu rachunek, jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
15. Dostawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
16. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy

## § 2<sup>1</sup>

1. Wykonawca oświadcza, że nie jest zarejestrowany w Polsce jako czynny podmiot podlegający podatkowi VAT. W związku z tym obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT spoczywa na Zamawiającym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021.685 ze zm.). W związku z powyższym Wykonawca wystawi fakturę na kwotę netto, podatek od towarów i usług będzie uiszczony przez Zamawiającego.
2. Całkowita cena za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy wynosi:  
 netto: ..... zł (słownie:.....),  
 w tym łączna wartość dodatkowego wyposażenia samochodu wynosi netto:  
 .....zł (słownie: .....),  
 zgodnie z ofertą stanowiącą **załącznik nr 2** do niniejszej umowy.

---

<sup>1</sup> Dotyczy podmiotów zagranicznych nieposiadających siedziby oraz stałego miejsca wykonywania działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie po potrąceniu świadczeń publicznoprawnych wynikających z przepisów prawa, w tym zwłaszcza kwoty stanowiącej zryczałtowany podatek dochodowy, który Zamawiający jest zobowiązany zapłacić jako płatnik w dniu dokonania zapłaty na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2019.865 j.t.). Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niedobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskany od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej, złożonym Zamawiającemu wraz z fakturą. Certyfikat powinien zostać dostarczony w oryginale, ewentualnie może to być potwierdzona notarialnie kopia.  
W przypadku niedostarczenia ww. certyfikatu rezydencji w odpowiednim terminie kwota należnego podatku zostanie potrącona z wynagrodzenia, o którym mowa w ust 2.
4. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w §1.
5. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w dokumentacji technicznej zabudowy obciążają Dostawcę.
6. Cena, o której mowa w ust. 2 zostanie zapłacona w terminie do 21 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek Dostawcy nr .....
7. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy.
8. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.
9. **Fakturę należy wystawić na: Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą: Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481.**
10. **Lasy Miejskie – Warszawa ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa są odbiorcą i płatnikiem faktury. Zapis należy umieścić na fakturze.**
11. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której jest wystawiana.
12. Faktura będzie dostarczona do Lasów Miejskich - Warszawa w terminie do 10 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
13. Dostawca oświadcza, że wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu rachunek, jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
14. Dostawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
15. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy

### § 3

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia przedmiotu umowy ustala się następująco:
  - 1) rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,
  - 2) zakończenie: do dnia **10 grudnia 2021 r.**
2. Termin wykonania dokumentacji technicznej zabudowy, o którym mowa w § 1, ust. 1, pkt 2 wynosi 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Potwierdzeniem wykonania dokumentacji technicznej zabudowy będzie protokół odbioru, podpisany przez

przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy. Jeżeli Zamawiający wnieśli uwagi bądź zażąda wykonania poprawek lub uzupełnień Dostawca wykona te poprawki lub uzupełnienia w terminie 4 dni od ich zgłoszenia.

3. Za ostateczny termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważać się będzie datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, potwierdzającego wydanie Zamawiającemu przedmiotu umowy.

#### § 4

1. Dostawca zawiadomi Zamawiającego o proponowanej dacie odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno-jakościowego w ciągu 7 dni od daty wpływu zawiadomienia. Upływ 7 – dniowego okresu przystąpienia do odbioru techniczno-jakościowego nie może nastąpić później niż w terminie, o którym mowa w §3 ust.1 pkt 2.
2. Odbiór techniczno-jakościowy odbędzie się w siedzibie Dostawcy w terminie, o którym mowa w ust. 1.
3. Protokół odbioru techniczno-jakościowego zostanie sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisany przez przedstawicieli Dostawcy i Zamawiającego.
4. Jeżeli w trakcie odbioru techniczno-jakościowego nie stwierdzi się usterek lub jeśli zostaną one usunięte natychmiast, Strony będą mogły przystąpić do bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek lub odstępstw od wymagań określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej **załącznik nr 1 do niniejszej umowy** i w dokumentacji technicznej zabudowy sporządzonej przez Dostawcę, zatwierdzonej przez Zamawiającego, Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub dokonania zmian zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterek lub odstępstwach w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron i podpisany przez przedstawicieli Dostawcy i Zamawiającego. W protokole tym Strony ustalą dokładny termin bezusterkowego odbioru końcowego, o którym mowa w §4 ust. 7. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
6. Odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy dokona min. 2 przedstawicieli Zamawiającego w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Dostawcy.
7. Bezusterkowy odbiór końcowy przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w protokole odbioru techniczno-jakościowego. Bezusterkowego odbioru końcowego dokona min. 2 przedstawicieli Zamawiającego oraz co najmniej 1 przedstawiciel Dostawcy. Protokół bezusterkowego odbioru końcowego zostanie sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego i 1 dla Dostawcy, podpisany przez obie Strony.
8. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej odbędzie się w dniu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, w siedzibie Zamawiającego. Protokół z przeprowadzenia szkolenia wraz z adnotacją o osobach, które je odbyły zostanie sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisany przez przedstawicieli Dostawcy i Zamawiającego.
9. Dostawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 400.000,00 zł, której kopia stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej umowy.

## § 5

Do pojazdu Dostawca zobowiązuje się dołączyć niezbędne dokumenty do dokonania rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz:

- 1) kartę pojazdu,
- 2) książkę napraw pojazdu,
- 3) instrukcję obsługi całego pojazdu, poszczególnych jego urządzeń i wyposażenia w języku polskim,
- 4) książki gwarancyjne,
- 5) inne dokumenty załączone przez dostawcę sprzętu,
- 6) informacje o nazwie i adresie autoryzowanych serwisów podwozia samochodu oraz dostarczonego wyposażenia na terenie lub w najbliższych okolicach m.st. Warszawy wyznaczonych do wykonywania obsługi i napraw gwarancyjnych.

## § 6

1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wyposażenie specjalistyczne na okres .... **miesiące/ęcy**. Okres gwarancji na pojazd zgodnie z gwarancją producenta .... **miesiące/ęcy** na wady materiałowe lub produkcyjne. Ponadto ..... **miesięczna gwarancja na perforacje i powłoki lakiernicze.**
2. Okres gwarancji jest równoznaczny z okresem rękojmi i liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy.
3. Dostawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami, jak również kompletność wyposażenia przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą **załącznik nr 1 do niniejszej umowy** oraz dokumentacją techniczną zabudowy sporządzoną przez Dostawcę, zatwierdzoną przez Zamawiającego.
4. W okresie gwarancji, naprawy gwarancyjne zabudowy oraz dodatkowych elementów wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Dostawcy w siedzibie Zamawiającego. Dostawca przystąpi do naprawy w ciągu max. 48 godzin od daty otrzymania zgłoszenia usterki od Zamawiającego. Za czas „48 godzin” strony rozumieją czas przystąpienia do naprawy, bez wliczania dni ustawowo wolnych od pracy.
5. W przypadku, gdy naprawa przedmiotu umowy wymagać będzie interwencji autoryzowanego serwisu producenta, to w okresie gwarancji naprawy wykonywane będą bezpłatnie przez autoryzowane serwisy wskazane przez Dostawcę.
6. W przypadku, gdy w okresie gwarancji wystąpi awaria lub usterka zabudowy lub dodatkowych elementów wyposażenia, powodująca konieczność dostarczenia pojazdu lub wyposażenia do serwisu, Dostawca zobowiązany jest ponieść wszelkie związane z tym koszty.  
Dla pojazdu bazowego na zasadach Assistance świadczonych przez producenta.
7. Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks Cywilny.

## §7

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy oraz do dołożenia należytej staranności i działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.
2. Wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie niniejszej umowy będą sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską albo też

poczta elektroniczną na podany poniżej adres lub numer drugiej Strony albo na taki inny adres lub adres poczty elektronicznej, o jakim Strona taka zawiadomi w tym celu drugą Stronę.

3. Strony uzgadniają, iż na żądanie drugiej Strony zawiadomienia przesłane pocztą elektroniczną zostaną niezwłocznie sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską. Tak dokonane doręczenia będą skuteczne niezależnie od jakiegokolwiek zmiany adresu Strony, o której Strona taka nie zawiadomiła.

Adres Zamawiającego:

**Lasy Miejskie-Warszawa**

**ul. Korkowa 170 A**

**04-549 Warszawa**

**tel. 22 612 25 60, fax 22 610 38 29**

**sekretariat@lasymiejskie.waw.pl**

Adres Dostawcy:

.....

4. Zawiadomienia dokonane w sposób określony ust. 2 niniejszego paragrafu będą uważane za dokonane z chwilą doręczenia, a w przypadku zawiadomień przesłanych pocztą elektroniczną doręczenia uważa się za dokonane z chwilą potwierdzenia ich odbioru przez drugą Stronę. Równocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia. Każda ze Stron może zmienić swój adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposób określony powyżej.
5. Strony uzgadniają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące wypowiedzenia lub odstąpienia od niniejszej umowy, będą składane wyłącznie w formie pisemnej i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską pod rygorem nieważności.
6. W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym taką zmianę. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie – wysłanie korespondencji na dotychczasowy adres będzie uważane za doręczone.

## §8

Dla zapewnienia wykonania przedmiotu umowy w sposób i w terminach zgodnych z umową Zamawiający ustanawia **zabezpieczenie należytego wykonania umowy** w sposób następujący:

- 1) zabezpieczenie ustala się w **wysokości 5 %** wartości przedmiotu umowy co stanowi kwotę: ..... zł (**słownie:** ..... złotych), w formie przewidzianej w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 2019 ze zm.),
- 2) zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone najpóźniej w dniu podpisania umowy przelewem na konto Zamawiającego: **Nr konta : 48 1030 1508 0000 0005 5005 6038.**

- 3) zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Dostawcy,
- 4) Zamawiający zwraca 100 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy,
- 5) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Dostawcę, Zamawiający ma prawo do pokrycia całości lub części swoich roszczeń z udzielonego zabezpieczenia,
- 6) w trakcie realizacji umowy Dostawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości,
- 7) o dokonaniu zmiany o której mowa w pkt. 6 Dostawca powiadomi na piśmie Zamawiającego,
- 8) zmiana o której mowa w pkt. 6 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w formie aneksu.

## §9

1. Jeżeli Dostawca dopuści się zwłoki w terminie wydania przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w §3 ust.1 lit. b niniejszej umowy, zapłaci kary umowne w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, dotyczących zabudowy i dodatkowych elementów wyposażenia Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za dodatkowe wyposażenie samochodu wskazanego w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §2 ust. 1.
4. Zamawiający ma prawo kumulować kary umowne określone w ust. 1, 2 .
5. Maksymalna kwota kar umownych nie przekroczy 40% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §2 ust. 1.
6. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych.
7. Dostawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przedłożonej faktury na podstawie noty księgowej.

## §9<sup>2</sup>

1. Jeżeli Dostawca dopuści się zwłoki w terminie wydania przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w §3 ust.1 lit. b niniejszej umowy, zapłaci kary umowne w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §2<sup>1</sup> ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

---

<sup>2</sup>Dotyczy podmiotów zagranicznych nieposiadających siedziby oraz stałego miejsca wykonywania działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, dotyczącej zabudowy i dodatkowych elementów wyposażenia Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia za dodatkowe wyposażenie samochodu wskazanego w § 2<sup>1</sup> ust. 2., za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §2<sup>1</sup> ust. 2.
4. Zamawiający ma prawo kumulować kary umowne określone w ust. 1, 2
5. Maksymalna kwota kar umownych nie przekroczy 40% całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §2<sup>1</sup> ust. 2.
6. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych.
7. Dostawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przedłożonej faktury na podstawie noty księgowej.

## **§10**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:

- 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowym interesom państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
- 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp
- b) Dostawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp ,
- c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) w przypadku ogłoszenia likwidacji lub upadłości Dostawcy, zajęcia jego majątku.

4) w przypadku zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy przekraczającej 2 tygodnie i tym przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Dostawcy kosztów, jakie Dostawca poniósł w związku z realizacją umowy.

2. W przypadkach wskazanych w ustępie 1, pkt 1, 2 Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanych prac.

3. Odstąpienie od umowy wymaga pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej Strony.



## **§11**

1. Istotna zmiana umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Dopuszczalna jest zmiana postanowień umownych w przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 3 i 4 Prawa zamówień publicznych.
3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Przelew wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.
5. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony zawartej umowy, zgodnie oświadczają, że poddają się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
6. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest Prezydent m.st. Warszawy, a co za tym idzie, nie wiąże się z dostępem do systemów informatycznych Urzędu m.st. Warszawy lub Lasów Miejskich –Warszawa.
7. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny i ustawa Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm).
8. Integralną częścią niniejszej umowy są podpisane załączniki.
9. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Dostawcy.

**ZAMAWIAJĄCY**

**DOSTAWCA**

**Informacja dla Wykonawców  
dot. Przetwarzania danych osobowych w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia prowadzonego**

**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników zamówień publicznych realizowanych  
w trybie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – powyżej 130 000 zł**

*W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informuję:*

1. Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Lasów Miejskich – Warszawa z siedzibą w Warszawie (04-549) przy ul. Korkowej 170A.  
Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:  
listownie na adres: 04-549 Warszawa, ul. Korkowa 170A.  
poprzez e-mail: [sekretariat@lasymiejskie.waw.pl](mailto:sekretariat@lasymiejskie.waw.pl)  
telefonicznie: 22 612 25 60
2. Administrator przetwarza dane osobowe w trybie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Dawid Czerw. Z Inspektorem można się skontaktować pod numerem tel.: 722-309-224.
4. Administrator, może przekazać dane osobowe wyłącznie upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane w trybie art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
6. Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. Prawo do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
7. W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1-2 RODO.
8. Podanie danych osobowych w zakresie prowadzonego postępowania nie jest obowiązkowe, jest jednak warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to z faktu, iż w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

## OFERTA

Sygnatura postępowania	LM-W.ZP.260.4.2021
Nazwa postępowania	„Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego do obsługi akcji związanych z wkraczaniem dzikiej zwierzyny na tereny m.st. Warszawy”

## Dane wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres wykonawcy / województwo / NIP	Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem albo małym albo średnim przedsiębiorstwem <sup>1)</sup>
1.			Mikroprzedsiębiorstwo – Małe przedsiębiorstwo – Średnie przedsiębiorstwo –
2.			Mikroprzedsiębiorstwo – Małe przedsiębiorstwo – Średnie przedsiębiorstwo –
....			

<sup>1)</sup> **Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

**Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

**Średnie przedsiębiorstwa:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR *lub* roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium: .....

## Oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że:

- 1) przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi \*)
- 2) powierzmy podwykonawcom realizację części zamówienia: \*)

Wykonawca powierzy następującym podwykonawcom realizację następujących części zamówienia:

Lp.	Nazwa (firma) podwykonawcy (jeżeli jest znana)	Część (zakres) przedmiotu zamówienia, który zamierzamy powierzyć podwykonawcy

--	--	--

**2. Oświadczenie ws. polegania na zasobach podmiotów udostępniających zasoby:**

Oświadczamy, że:

- 1) nie polegamy na zasobach podmiotów udostępniających zasoby\*\*)
- 2) zgodnie z załączonymi do Oferty zobowiązaniami podmiotu udostępniającego zasoby/ innymi środkami dowodowymi potwierdzającymi, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów:\*\*)
  - a) Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegamy na zdolnościach technicznych lub zawodowych nw. podmiotów udostępniających zasoby w nw. zakresie:

Lp.	Nazwa (firma) podmiotu udostępniającego zasoby	Zakres, w jakim wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby

- b) Wykonawca powierzy następującym podwykonawcom realizację następujących części zamówienia i jednocześnie polega na ich zasobach, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, na zasadach określonych w art. 118 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Lp.	Nazwa (firma) podwykonawcy (innego podmiotu)	Część (zakres) przedmiotu zamówienia, który zamierzamy powierzyć innemu podmiotowi (podwykonawcy)

3. W przypadku określonym w Rozdziale 8 ust. 2 SWZ załączamy oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.\*

4. Zgodnie z treścią art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczamy, że wybór przedmiotowej oferty:**

- **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług\*\*\*),
- **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie i wartości\*\*\*):

---

*[należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT]*

Zgodnie z naszą wiedzą dla ww. dostaw i usług zastosowanie będzie miała następująca stawka VAT: 23 %

5. Oświadczamy, że niniejsza Oferta oraz jej wszystkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z wyjątkiem informacji i dokumentów przekazanych w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, co do których **wykazujemy w załączeniu, dlaczego informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.**

6. Oświadczamy, że akceptujemy zawarte w SWZ Projektowane Postanowienia Umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z Ofertą oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczamy, iż Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego informacji zawierających dane osobowe oraz że poinformował pisemnie i uzyskał zgodę każdej osoby, której dane osobowe są podane w Ofercie, oświadczeniach i dokumentach składanych wraz z Ofertą lub będą podane w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Szczegóły oferty:

a ) Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę :

	Wartość liczbowo w zł	Wartość słownie złotych
Netto:		
Vat .....%:		
Brutto:		

b) W cenie o której mowa w lit. a, dodatkowe wyposażenie stanowi wartość:

Lp.	Opis	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł) 1 szt.	Wartość netto (zł) kol. 3 x kol. 4
1	2	3	4	5

1.	Całkowita zabudowa bez wyciągarek elektrycznych	1 szt.		
2.	Wyciągarka elektryczna (przy zderzaku przednim) pracująca w poziomi, o sile uciągu 5 t i długości min. 30 m	1 szt.		
3.	Wyciągarka elektryczna zamontowana w tylnej części ramienia teleskopowego umożliwiającą załadunek zwierzęcia wraz z klatką o uciągu min. 2000 kg	1 szt.		
4.	Hak holowniczy	1 szt.		
5.	Oznaczenie samochodu (miejsce naklejenia oznaczenia do ustalenia z Zamawiającym). Napis: Lasy Miejskie - Warszawa wraz z logo (wzór logo zostanie przekazany w dniu podpisania umowy)	11 szt.		
6.	Sygnalizator ostrzegawczy pomarańczowy (kogut) na magnes, włączany z kabiny kierowcy	1 szt.		
7.	Kamera cofania (obraz z tyłu pojazdu, np. w lusterku środkowym) dostępny niezależnie od włączonego biegu np. po przyciśnięciu włącznika plus czujniki parkowania z tyłu. Wymagane – takie umiejscowienie kamery, aby było jak najmniejsze ryzyko jej zabrudzenia, zaparowywania, urwania i uszkodzenia.	1 szt.		

		Wartość liczbowo w zł	Wartość słownie w złotych
	łącna wartość netto (suma wartości netto z kolumny 5 powyższej tabeli):		
	Vat .....%:		
	łącna wartość brutto:		

a. Oferowane terminy obowiązywania gwarancji:

Lp.	Rodzaj gwarancji	Oferowany termin obowiązywania gwarancji wyrażony w miesiącach

1.	Gwarancja producenta na wady materiałowe i produkcyjne samochodu na którym robiona będzie zabudowa (min. 24 m-ce max. 60 m-cy)	
2.	Gwarancja na perforacje i powłoki lakiernicze - samochód z zabudową (min. 24 m-ce max. 60 m-cy)	
3.	Gwarancja na wyposażenie specjalistyczne opisane w pkt. X podpunkt 1-7 Specyfikacji technicznej (min. 24 m-ce max. 60 m-cy)	

9. Określenie spełniania wymogów technicznych i eksploatacyjnych określonych w Specyfikacji technicznej.

Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego obejmuje:

- 1) zakup jednego samochodu, fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020 r.,
- 2) wykonanie zabudowy specjalistycznej na ww. samochodzie, przy czym Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do: wykonania dokumentacji technicznej zabudowy i elementów wyposażenia samochodu specjalistycznego, zgodnie z parametrami technicznymi zawartymi w poniższej specyfikacji technicznej.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pojazd musi być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych</li> <li>2. Pojazd przeznaczony do transportu zwierząt posiadający wyposażenie specjalne do załadunku/wyładunku zabezpieczania transportu w różnych warunkach terenowych w zakresie temperatur (-20)<sup>o</sup>C do 45<sup>o</sup>C</li> </ol>	
<b>I</b>	<b>DANE OGÓLNE</b>	
1.	Marka	<b>Do uzupełnienia przez wykonawcę:</b> .....
2.	Pojazd bazowy	Pojazd ciężarowy o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3,5 tony, podwozie z kabiną do adaptacji (N <sub>1</sub> BX)
3.	Kolor	Kolor ciemnozielony (preferowany mat wojskowy) – dopuszczona możliwość zmiany koloru oryginalnego. W przypadku zmiany koloru konieczność uwzględnienia w wycenie.  Zmiana koloru lakieru wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym.
4.	Typ kabiny	Kabina 3 osobowa
5.	Obciążenie osi tylnej (kg)	Min. 1050 kg
6.	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg)	Max. 3500 kg



7.	Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca (kg)	Max. 750 kg
8.	Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (kg)	Max. 3500 kg
9.	Zabudowa Przestrzeń ładunkowa (mm)	Wymiary wewnętrzne: długość: min 3100 mm, max 4200 mm wysokość: min 1900 mm, max. 2260 mm szerokość: min 1900 mm, max 2500 mm Przy czym kubatura przedziału ładunkowego nie może być mniejsza jak 10m <sup>3</sup> w stanie przed zamontowaniem wyposażenia specjalnego.
10.	Zabudowa – materiały	Dla pojazdu podwozie z kabiną do adaptacji (N <sub>1</sub> BX) - Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję - stal nierdzewna i aluminium.  Dach - rama wykonana z aluminiowych profili. Poszycie dachu wykonane z płyt typu izoterma o grubości min. 25mm pokryte od zewnątrz gładką blachą aluminiową lub laminatem o grubości min. 2 mm. Dach izolowany termicznie przed nadmiernym nagrzewaniem się zabudowy.  Ściany boczne wykonane z aluminiowych profili, ściany wykonane z płyt typu izoterma o grubości przekroju poprzecznego min. 25 mm. Kryte od wewnątrz gładką blachą aluminiową o grubości min. 2 mm.
11.	Zabudowa - rama	Rama pośrednia wykonana ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej
12.	Zabudowa – dostęp, podział	Ściana z lewej strony zabudowy (od strony kierowcy) posiada drzwiczki rewizyjne do schowka na narzędzia. Ściana z prawej strony zabudowy (od strony pasażera) posiada drzwiczki do części ładunkowej. Drzwi wejściowo-wyjściowe do przestrzeni ładunkowej (z możliwością wchodzenia np. za pomocą wysuwanych stopni). Oba drzwi otwierane o kąt 180 stopni w kierunku tylnej części auta, powinny mieć blokadę w pozycji otwartej. Zarówno drzwiczki rewizyjne do schowka na narzędzia, jak i drzwiczki wejściowo-wyjściowe zamykane na kluczyk. Ponadto musi być zapewnione otwieranie drzwi od części ładunkowej od wnętrza. W części przedniej ściany czołowej zabudowy, od strony kabiny pojazdu schowek w postaci regału z 3 półkami (półki o prześwicie na całą szerokość) z zabezpieczeniami od zewnątrz (wygięte krawędzie półek na wysokość 50 mm), wykonane z materiałów odpornych na korozję, umożliwiające w sposób bezpieczny przewożenie sprzętu. Dostęp do półek jest możliwy również z zewnątrz przez drzwiczki rewizyjne. W dolnej części ściany czołowej miejsce na magazynowanie długiego wyposażenia specjalnego. Całość

		<p>schowka zamykana żaluzją aluminiową (na całą wysokość i szerokość zabudowy). Po zasunięciu rolety, dolna jej listwa musi być wsparta od strony podłogi progiem stabilizująco-uszczelniającym o wysokości 50 mm. Głębokość regału min. 50 cm.</p> <p>Na ścianach po obu stronach zabudowy wzdłużne pasy metalowe do mocowania ładunku.</p>
13.	Zabudowa – mocowanie sprzętu	<p>Na części ściany lewej zabudowy (od wewnątrz) w górnej części zamontowana ażurowa płyta o szerokości min. 80 cm (na całą długość ściany bocznej) składająca się co najmniej z dwóch części, przeznaczona do mocowania narzędzi i specjalnego wyposażenia. Dostawca wyposaży płytę w różne uchwyty odpowiednie do mocowania standardowych narzędzi serwisowych.</p>
14.	Zabudowa – ramię, wciągarka	<p>Przy suficie zabudowy, znajduje się stabilnie zabudowane podwieszane na rolkach wysuwane ramię, umożliwiające podniesienie i załadunek zwierzęcia wraz z klatką, o ciężarze min. 500 kg poprzez wciągarkę elektryczną (sterowaną bezprzewodowym pilotem oraz ręczne sterowanie za pomocą przycisków), zamontowaną w tylnej części zabudowy, o uciążu min. 2000 kg. Wysuwane ramię musi posiadać blokadę wysuwu ramienia teleskopowego przy dwóch wymiarach wysuwu. Na końcu ramienia (od strony drzwi tylnych zabudowy) lina do wyciągarki – syntetyczna, na rolce.</p>
15.	Zabudowa - ramię	<p>Wyżej opisane ramię mocowane przy suficie na długości zabudowy z możliwością wysuwania (w sposób teleskopowy) do 1000 mm, poza obrys tylnej ściany zabudowy.</p> <p>Praca ww. ramienia w zakresie temperatur (-20°C do 45°C) (Uwzględnić rozszerzalność cieplną i odprowadzenie skraplającej się wody, aby nie mogła się gromadzić na ramieniu i zamarzać w niskiej temp. (np. nawiercone otwory w wysuwanym ramieniu). Ramię powinno się przesuwac za pomocą rolek. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie ślizgów.</p>
16.	Zabudowa - podłoga	<p>Podłoga izolowana, pokryta blachą ze stali nierdzewnej gładka o grubości min. 2 mm. W podłodze system odprowadzenia wody po myciu wnętrza części załadowniczej zabudowy. Odprowadzenie wody - otwory w podłodze, zamykane od wewnątrz, zabezpieczone przed zaciekaniami wody do wnętrza zabudowy pod podłogę, wykończone na gładko równo z powierzchnią podłogi (odniesienie: odprowadzenie skroplin na zewnątrz pojazdu tak jak z parownika klimatyzacji)</p>
17.	Zabudowa - uchwyty	<p>Uchwyty boczne i przypodłogowe, umożliwiające mocowanie pasów zabezpieczających ładunki. Uchwyty w podłodze poniżej poziomu podłogi, składane na płasko. Ponadto na wyposażeniu 6 pasów transportowych o długości min. 6 m, szerokości min. 35 mm, wytrzymałości (po linii prostej) min. 0,9 tony. Uchwyty boczne min. 10 szt. chowane w zabudowę, składane na płasko. Rozmieszczone w taki sposób aby była możliwość zabezpieczenia m.in. 2-3 klatek o wymiarach:</p>

		dł. 120 cm x szer. 65 cm x wys. 85 cm
18.	Zabudowa - drzwi	Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane do kąta 270 stopni z blokadą otwarcia (np. magnesami na zew. ścian bocznych uniemożliwiającymi samoczynne zamykanie się drzwi), z blokadą każdego skrzydła oddzielnie odpowiadającym zamknięciu tylnych drzwi chłodni czy kontenera, mechanizmem rurowym z materiału odpornego na korozję (co najmniej ocynkowanym).
19.	Zabudowa – oświetlenie wewnętrzne.	Oświetlenie LED wnętrza zabudowy sterowane z kabiny kierowcy. Położenie punktów oświetleniowych w zabudowie powinno zapewnić oświetlenie każdej części wnętrza zabudowy oraz schowka na narzędzia. Oświetlenie chowane do zabudowy, nie ulegające zahaczeniu podczas korzystania z zabudowy. Dodatkowo w tylnej części zabudowy 2 lampy LED (reflektory) z ruchomą głowicą umożliwiającą oświetlenie zarówno wnętrza zabudowy, jak również oświetlanie zewnętrznej części pola pracy przed drzwiami skrzydłowymi podczas załadunku. Dodatkowy reflektor powinien być umieszczony również wewnątrz części załadunkowej przy drzwiach skrzydłowych (drzwi z boku zabudowy od strony pasażera), w sposób niekolidujący z wysuwaniem ramieniem i klatkami.
20.	Zabudowa – oświetlenie zewnętrzne	Lampy ostrzegawcze koloru żółtego LED płaskie (zabezpieczone przed przypadkowym zerwaniem), zamontowane dookoła pojazdu przy dachu – z przodu, po prawej i lewej stronie oraz z tyłu zabudowy.  2 lampy LED z przodu pojazdu i dwie z tyłu. Po bokach pojazdu po 3 sztuki, z tym, że środkowe lampy włączane oddzielnym włącznikiem z kabiny kierowcy.
21.	Zabudowa – oświetlenie pojazdu	Oświetlenie pojazdu z przodu i tyłu zabezpieczone nierdzewną kratką ochronną, z przodu kratka na orurowaniu przednim.
22.	Włączniki – kabina	Włączniki sterujące - punkty sterujące oświetleniem i złączeniem komponentów zabudowy (wciągarka, wyciągarka) umieszczone w kabinie pasażerskiej dostępne z miejsca kierowcy.  Pozycje montażowe włączników elementem uzgodnień z zamawiającym, po zaprezentowaniu kabiny samochodu bazowego.
23.	Zabudowa - wyciągarka	Z przodu pojazdu zainstalowana wyciągarka elektryczna o sile uciągu min. 5 t i długości liny min. 30 m.
24.	Zabudowa – okienka wentylacja	W drzwiach skrzydłowych drzwi tylnych otwierane okienka z blokadą, umożliwiające dostęp powietrza z zewnątrz, przesuwane na boki, o wymiarach zewnętrznych min. 600x400 mm. Na ścianach bocznych uchylne kłapy wentylacyjne z zamknięciem od środka, uniemożliwiającym wejście z zewnątrz do przedziału ładunkowego.

25.	Zabudowa - owiewka	Na dachu kabiny zamontowany spoiler do wysokości nie zasłaniającej oświetlenia ostrzegawczego lecz nie niżej niż 10 cm poniżej krawędzi zabudowy.
26.	Zabudowa - wentylacja	W części ładunkowej posiada zabudowaną klimatyzację, której sterowanie znajduje się w kabinie kierowcy.
27.	Zabudowa	Gwarancja na zabudowę min. 24 m-ce, max. 60 m-cy.
<b>II</b>	<b>SILNIK</b>	
1.	Rodzaj paliwa	Olej napędowy
2.	Moc silnika	(100 – 160) kW; moment obrotowy min. 340 Nm dostępnych nie później jak 1600 obr/min
3.	Pojemność	Min. 1960 cm <sup>3</sup>
4.	Ostona zabezpieczająca	Silnik i skrzynia biegów posiada osłonę lub osłony metalową zabezpieczające przed uszkodzeniem silnika i skrzyni biegów w czasie eksploatacji pojazdu w trudnych warunkach terenowych
<b>III</b>	<b>UKŁAD NAPĘDOWY I ZAWIESZENIE</b>	
1.	Układ kierowniczy	Ze wspomaganie, kierownica po lewej stronie
2.	Rozstaw osi (mm)	Min. 3200 mm, max. 4490 mm
3.	Napęd	na 4 koła
4.	Zawieszenie	Zawieszenie przednie niezależne z kolumnami McPherson (sprężyna śrubowa i amortyzator teleskopowy), stabilizator poprzeczny lub resor poprzeczny QUAD-LEAF  Zawieszenie tylne z resorami piórowymi, amortyzator teleskopowy z ograniczeniem mechanicznym maksymalnego ugięcia się resorów
5.	Układ bezpieczeństwa czynnego	(ABS + ESP) lub równoważny
6.	Wspomaganie ruszania pod górę	HSA lub równoważny

7.	Dodatkowe przełożenie redukcyjne, reduktor do jazdy w terenie	Low range lub równoważny
8.	Kąt rampowy	Min. 19 stopni
<b>IV</b>	<b>ZAKRES WYPOSAŻENIA SERYJNEGO (WYPOSAŻENIE OD DEALERA)</b>	
1.	Siedzenia (liczba miejsc)	3 osobowy
2.	Reflektory przednie	Halogenowe
3.	Radio	Radio z gniazdem USB AUX, zestaw głośnomówiący bluetooth do telefonu
4.	Lusterka zewnętrzne	Elektrycznie regulowane i podgrzewane, zapewniające odpowiednią widoczność przestrzeni z boku pojazdu z zabudową
5.	Zamek	Centralny
6.	Szyby	Elektrycznie regulowane
7.	Klimatyzacja	Automatyczna, półautomatyczna lub manualna
8.	Zabezpieczenie przeciw kradzieżowe	Immobiliser, autoalarm
9.	Bezpieczeństwo	Poduszki powietrzne 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera/ów
10.	Koło zapasowe	Wymagane - 1 szt.
11.	Podnośnik z zestawem technicznym	Wymagane - 1 szt.
12.	Gaśnica	Wymagane - 1 szt.
13.	Apteczka	Wymagane - 1 szt.
14.	Trójkąt ostrzegawczy	Wymagane - 1 szt.

15.	Kamizelka odblaskowa	Wymagane – 3 szt.
16.	Światła przeciwmgielne	Przednie: TAK
17.	Felgi, opony	Stalowe, opony terenowe klasy AT
18.	Tapicerka	Materiałowa, welur lub skóra
19.	Dywaniki gumowe	Dla kierowcy i pasażerów
20.	Klin pod koła	Wymagane – 1 szt.
<b>V</b>	<b>WARUNKI GWARANCJI I EKSPLOATACJI</b>	
1.	Gwarancja na wyposażenie specjalistyczne opisane w pkt. X podpunkt 1-7 Specyfikacji technicznej	(min. 24 m-ce max. 60 m-cy)
2.	Gwarancja na perforacje i powłoki lakiernicze (samochód z zabudową)	(min. 24 m-ce max. 60 m-cy)
3.	Gwarancja producenta na wady materiałowe i produkcyjne samochodu na którym robiona będzie zabudowa	(min. 24 m-ce max. 60 m-cy)
<b>VI</b>	<b>DOKUMENTACJA</b>	
1	Świadectwo homologacji	Homologacja lub dopuszczenie jednostkowe umożliwiające rejestrację pojazdu i poruszanie się po drogach publicznych
2	Karta pojazdu	TAK
3	Wykaz autoryzowanych stacji obsługi na terenie Polski, samochodu bazowego oraz zabudowy	TAK

<b>VII</b>			<b>TERMIN REALIZACJI</b>		
1.	Termin realizacji zamówienia	10 grudnia 2021 r.			
<b>VIII</b>			<b>DOPOSAŻENIE AUTA</b>		
1.	Hak holowniczy	Wymagane - 1 szt. (z gniazdem elektrycznym 13 biegunowym ISO 11446)			
2.	Kamera cofania (obraz z tyłu pojazdu, np. w lusterku środkowym) dostępny niezależnie od włączonego biegu np. po przyciśnięciu włącznika plus czujniki parkowania z tyłu	Wymagane – takie umiejscowienie kamery, aby zabezpieczyć przed zniszczeniem oraz z ograniczeniem ryzyka jej zabrudzenia, zaparowywania, urwania i uszkodzenia			
3.	Oznaczenie samochodu	LASY MIEJSKIE - WARSZAWA, wraz z logo - 11 szt. (Wizualizacja pojazdu zostanie uzgodniona na spotkaniu roboczym i musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego)			
4.	Sygnalizator ostrzegawczy pomarańczowy (kogut) na magnes, włączany z kabiny kierowcy	Wymagany - 1 szt.			
5.	Instrukcja obsługi zabudowy	Naklejona na drzwi skrzydełkowe zabudowy 1.			
<b>IX</b>			<b>WYMAGANIA EKOLOGICZNE</b>		
1	Poziom emisji CO2	Poziom emisji CO2 spełnia wymagania zgodności z aktualnymi regulacjami prawnymi w zakresie dopuszczalnego poziomu emisji CO2			

2	Wymagania odnośnie poziomu odzysku i recyklingu	Spełnia wymagania zgodności z aktualnymi regulacjami prawnymi odnośnie recyklingu pojazdów wycofywanych z eksploatacji
<b>X</b>	<b>DODATKOWE WYPOSAŻENIE</b>	
1.	Całkowita zabudowa	Zabudowa - <b>1 szt.</b>
2.	Wyciągarka elektryczna (przy zderzaku przednim)  (pracuje w poziomie)	Wyciągarka elektryczna o sile uciągu 5 t i długości min. 30 m - <b>1 szt.</b>
3.	Wciągarka elektryczna do podnoszenia klatki z tyłu zabudowy  (pracuje w pionie)	Wciągarka elektryczna zamontowana w tylnej części ramienia teleskopowego umożliwiająca załadunek zwierzęcia wraz z klatką o uciągu min. 2000 kg - <b>1 szt.</b>
4.	Sygnalizator ostrzegawczy pomarańczowy (kogut) na magnes, włączany z kabiny kierowcy	Wymagany - 1 szt.
5.	Hak holowniczy	Wymagane - <b>1 szt.</b>
6.	Oznaczenie (miejsce naklejenia oznaczenia do ustalenia z Zamawiającym)	Napis: Lasy Miejskie - Warszawa wraz z logo (wzór logo zostanie przekazany w dniu podpisania umowy) - <b>11 szt.</b>
7.	Kamera cofania (obraz z tyłu pojazdu, np. w lusterku środkowym) dostępny niezależnie od włączonego biegu np. po przyciśnięciu włącznika plus czujniki parkowania z tyłu	Wymagane – takie umiejscowienie kamery, aby było jak najmniejsze ryzyko jej zabrudzenia, zaparowywania, urwania i uszkodzenia.



10. Wykaz załączników:

nr 1.....

nr 2.....

*\*) Właściwe podkreślić.*

*\*\*\*) Niepotrzebne skreślić. W przypadku nieskreślenia (niewskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i niewypełnienia powyższych tabel, - Zamawiający uzna, że Wykonawca nie polega na zasobach podmiotów udostępniających zasoby*

*\*\*\*\*) Niepotrzebne skreślić. W przypadku nieskreślenia (niewskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i niewypełnienia powyższego pola oznaczonego: „należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług” - Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tj. naliczenia i odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego).*

.....

*(podpis Oferenta/osoby upoważnionej)*



.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, REGON **Wykonawcy / Podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca / każdego z Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej**)

**OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU\*\*\***

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

(zwane dalej: ustawa Pzp),

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY \***

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA\*  
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KAŻDEGO Z WYKONAWCÓW W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY  
WSPÓLNEJ \***

**(\*NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ)**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego do obsługi akcji związanych z wkraczaniem dzikiej zwierzyny na tereny m.st.**

**Warszawy**”, prowadzonego przez m.st. Warszawę, reprezentowane przez Dyrektora Lasów Miejskich - Warszawa, oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.\*\*
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze\*\*:

.....  
\*\*niewłaściwe skreślić

3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższy oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**\*\*\*dokument składany wraz z ofertą odrębnie przez Wykonawcę, Podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca / każdego z Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej**

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU\*\***

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

(zwane dalej: ustawa Pzp),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego do obsługi akcji związanych z wkraczaniem dzikiej zwierzyny na tereny m.st. Warszawy**” prowadzonego przez m.st. Warszawa reprezentowane przez Dyrektora Lasów Miejskich - Warszawa, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY \***

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA\***

**KAŻDEGO Z WYKONAWCÓW W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ\***

**(\*NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ)**

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu wskazane przez zamawiającego w **Rozdziale 8 ust. 1 SWZ**.
2. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**\*\*dokument składany wraz z ofertą odrębnie przez Wykonawcę, Podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca / każdego z Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej)**



(wzór)

## WYKAZ DOSTAW

Nazwa zamówienia: „Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego do obsługi akcji związanych z wkraczaniem dzikiej zwierzyny na tereny m.st. Warszawy”

**Wykonawca**

---

*(nazwa i adres Wykonawcy)*

Przedstawiamy wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) dla wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej, zawartego w rozdz. 8 pkt 1 SWZ.

L.p	Przedmiot <i>(szczegółowy opis zakresu zrealizowanej dostawy stosownie do treści warunku udziału w postępowaniu)</i>	Podmiot, na rzecz którego wykonano dostawę <i>(nazwa i adres)</i>	Daty wykonania		Dowody	Informacje uzupełniające	
			od dd-mm-rrrr	do dd-mm-rrrr		Zasoby innego podmiotu	Nazwa innego podmiotu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

1. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy powyższe dostawy zostały wykonane należyście.
2. Dowodem, o którym mowa w pkt 1 są:
  - 1) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,

2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w pkt 1,

**Uwaga do kol. 6.** Wpisać nazwę dowodu (dokumentu) potwierdzającego, że zamówienie zostało wykonane należycie.

**Uwaga do kol. 7**

- 1) Zaznaczyć znakiem „X”, tylko w przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
- 2) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

**Uwaga do kol. 8** Wpisać nazwę podmiotu udostępniającego zasoby.

